

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG / DEM BEHÄLTNIS

Supradyn® forte Filmtabletten – UI1613841

Karton

1. SACHBEZEICHNUNG NEM

Supradyn® forte
Filmtabletten

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen mit Coenzym Q10

2. ZUSAMMENSETZUNG

Zutaten:

Calciumphosphat, Füllstoff Mikrokristalline Cellulose, L-Ascorbinsäure, Magnesiumoxid, Nicotinamid, Eisenfumarat, Zinkcitrat, Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Calcium-D-pantothenat, DL- α -Tocopherylaceat, Trennmittel vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose, Farbstoff Titandioxid, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Mangansulfat, Coenzym Q10, Trennmittel Siliciumdioxid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Kupfersulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Verdickungsmittel Polyvinylpyrrolidon, Retinylpalmitat, Farbstoff Eisenoxid gelb, Schaumverhüter Polysorbat 80, Folsäure, Kaliumiodid, Natriumselenat, Natriummolybdat, Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin, Füllstoff Calciumphosphat, Trennmittel Calciumsilicat, Füllstoff Polydextrose, Trennmittel Talkum, Überzugsmittel Polyethylenglycol 4000.

1 Filmtablette enthält:

Vitamine		% NRV*
Vitamin A	800 µg	100 %
Vitamin B ₁ (Thiamin)	3,3 mg	300 %
Vitamin B ₂ (Riboflavin)	4,2 mg	300 %
Vitamin B ₆	2 mg	143 %
Vitamin B ₁₂	3 µg	120 %
Vitamin C	180 mg	225 %
Vitamin D	5 µg	100 %
Vitamin E	12 mg	100 %
Vitamin K	25 µg	33,3 %
Pantothensäure	18 mg	300 %
Biotin	50 µg	100 %
Folsäure	200 µg	100 %
Niacin	48 mg	300%

Mineralstoffe und Spurenelemente		% NRV*
---	--	---------------

Kalzium	120 mg	15 %
Magnesium	80 mg	21 %
Eisen	14 mg	100 %
Kupfer	1.000 µg	100 %
Jod	150 µg	100 %
Mangan	2 mg	100 %
Selen	50 µg	91 %

Molybdän	50 µg	100 %
Zink	10 mg	100 %

Andere		% NRV*
Coenzym Q10	4,5 mg	k.A.

*) Prozent der Nährstoffbezugswerte für die tägliche Zufuhr nach EU-Verordnung Nr. 1169/2011.

3. NETTOFÜLLMENGE

30 Filmtabletten = 39,8 g

60 Filmtabletten = 79,5 g

4. VERZEHRSEMPFEHLUNG

Empf. Anwendung für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:
1 Filmtablette pro Tag. Die Einnahme erfolgt am besten mit oder nach einer Mahlzeit.
Empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.

Laktosefrei.

Für Diabetiker geeignet.

5. WARNHINWEISE/WICHTIGE HINWEISE

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einem gesunden Lebensstil von Bedeutung ist.

6. HALTBARKEIT

Mindestens haltbar bis Ende: siehe Bodenlasche

Mindestens haltbar bis Ende:

7. LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 30°C lagern. Das Behältnis fest verschlossen halten.

Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

8. NAME UND ANSCHRIFT DES VERTRIEBS

Vertrieb: Bayer Austria Ges.m.b.H., Herbststraße 6-10, 1160 Wien

9. CHARGENBEZEICHNUNG

L.-Nr.:

10. VERKAUFSABGRENZUNG

Erhältlich in der Apotheke.

11. HINWEISE ZUR ANWENDUNG:

12. WEITERE ANGABEN

Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente mit Coenzym Q10

30 Filmtabletten

60 Filmtabletten

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

Bei erhöhtem Bedarf

Die Vitamine A und C, sowie Kupfer und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

Supradyn® is a registered trademark.

EAN-Code 9018800420158 30 Filmtabletten

EAN-Code 9018800320151 60 Filmtabletten

Bayer



ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG / DEM BEHÄLTNIS

Supradyn® forte Filmtabletten – UI1613841

Etikette

1. SACHBEZEICHNUNG NEM

Supradyn® forte

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen mit Coenzym Q10

2. ZUSAMMENSETZUNG

1 Filmtablette enthält:

Vitamine		% NRV*
Vitamin A	800 µg	100 %
Vitamin B ₁ (Thiamin)	3,3 mg	300 %
Vitamin B ₂ (Riboflavin)	4,2 mg	300 %
Vitamin B ₆	2 mg	143 %
Vitamin B ₁₂	3 µg	120 %
Vitamin C	180 mg	225 %
Vitamin D	5 µg	100 %
Vitamin E	12 mg	100 %
Vitamin K	25 µg	33,3 %
Pantothensäure	18 mg	300 %
Biotin	50 µg	100 %
Folsäure	200 µg	100 %
Niacin	48 mg	300%

Mineralstoffe und Spurenelemente		% NRV*
---	--	---------------

Kalzium	120 mg	15 %
Magnesium	80 mg	21 %
Eisen	14 mg	100 %
Kupfer	1.000 µg	100 %
Jod	150 µg	100 %
Mangan	2 mg	100 %
Selen	50 µg	91 %
Molybdän	50 µg	100 %
Zink	10 mg	100 %

Andere		% NRV*
Coenzym Q10	4,5 mg	k.A.

*) Prozent der Nährstoffbezugswerte für die tägliche Zufuhr nach EU-Verordnung Nr. 1169/2011.

3. NETTOFÜLLMENGE

30 Filmtabletten = 39,8 g

60 Filmtabletten = 79,5 g

4. VERZEHRSEMPFEHLUNG

Empf. Anwendung für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:
1 Filmtablette pro Tag. Die Einnahme erfolgt am besten mit oder nach einer Mahlzeit.
Empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.

Laktosefrei.
Für Diabetiker geeignet.

5. WARNHINWEISE/WICHTIGE HINWEISE

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einem gesunden Lebensstil von Bedeutung ist.

6. HALTBARKEIT

Mindestens haltbar bis Ende:

7. LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 30°C lagern. Das Behältnis fest verschlossen halten.

Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

8. NAME UND ANSCHRIFT DES VERTRIEBS

Vertrieb: Bayer Austria Ges.m.b.H., Herbststraße 6-10, 1160 Wien

9. CHARGENBEZEICHNUNG

L.-Nr.:

10. VERKAUFSABGRENZUNG

11. HINWEISE ZUR ANWENDUNG

12. WEITERE ANGABEN

30 Filmtabletten

60 Filmtabletten

Bei erhöhtem Bedarf

Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente mit Coenzym Q10

Supradyn® is a registered trademark.

Nahrungsergänzungsmittel

Bayer



PACKUNGSBEILAGE, WENN VORHANDEN



Supradyn® forte

Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente sind lebenswichtige Stoffe, die dem Körper mit der Nahrung zugeführt werden müssen, da er sie nicht oder nur in unzureichender Menge selbst herstellen kann. Sie sind zur Unterstützung des gesamten Stoffwechsels, der körpereigenen Energiebereitstellung und des Immunsystems unerlässlich.

Diese Vitalstoffe werden aber nicht immer in ausreichender Menge mit der täglichen Nahrung aufgenommen.

SUPRADYN® FORTE – SPEZIELLE FORMULIERUNG FÜR DAS IMMUNSYSTEM UND BEI ERHÖHTEM BEDARF

Zunehmende körperliche Belastung in Beruf und Alltag, einseitige Ernährung sowie der Konsum von Genussmitteln können einen erhöhten Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen zur Folge haben.

Supradyn® forte enthält eine Kombination aus 13 Vitaminen, 9 Mineralstoffen und Spurenelementen sowie Coenzym Q10. Durch die sorgfältige Zusammensetzung der Inhaltsstoffe ist Supradyn® forte optimal geeignet für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren.

Die tägliche Einnahme trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei und hilft Ihnen sich fit und aktiv zu fühlen.

Die Vitamine A und C, sowie Kupfer und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

Eisen, Magnesium, Vitamin B₂, B₆, B₁₂ sowie Niacin und Pantothensäure tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Eisen spielt zusätzlich eine bedeutende Rolle beim Sauerstofftransport im Körper.

Die Vitamine C und E, sowie die beiden Spurenelemente Selen und Zink tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Durch ihre antioxidativen Eigenschaften unterstützen sie den Körper dabei, sogenannte freie Radikale zu neutralisieren und dadurch deren schädliche Wirkung zu vermeiden. Zudem tragen die Vitamine Thiamin, B₂, B₆, B₁₂, Biotin, Niacin, Pantothensäure, Vitamin C sowie Eisen, Kupfer, Jod und Mangan zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.

WAS IST IN SUPRADYN® FORTE FILMTABLETTEN ENTHALTEN?

1 Filmtablette enthält:

VITAMINE		% NRV*
Vitamin A	800 µg	100%
Vitamin B ₁ (Thiamin)	3,3 mg	300%
Vitamin B ₂ (Riboflavin)	4,2mg	300%
Vitamin B ₆	2mg	143%
Vitamin B ₁₂	3 µg	120%
Vitamin C	180 mg	225%
Vitamin D	5 µg	100%
Vitamin E	12 mg	100%
Vitamin K	25 µg	33,3%
Pantothensäure	18 mg	300%

Biotin	50 µg	100%
Folsäure	200 µg	100%
Niacin	48 mg	300%

MINERALSTOFFE UND SPURENELEMENTE % NRV*

Kalzium	120 mg	15%
Magnesium	80 mg	21%
Eisen	14 mg	100%
Kupfer	1.000 µg	100%
Jod	150 µg	100%
Mangan	2 mg	100%
Selen	50 µg	91%
Molybdän	50 µg	100%
Zink	10 mg	100%

ANDERE		% NRV*
Coenzym Q10	4,5 mg	k.A.

*) Prozent der Nährstoffbezugswerte für die tägliche Zufuhr nach EU-Verordnung Nr. 1169/2011.

WIE UND WIE OFT KÖNNEN SIE SUPRADYN® FORTE FILMTABLETTEN EINNEHMEN?

Empfohlene Anwendung für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:
1 Filmtablette pro Tag. Die Einnahme erfolgt am besten mit oder nach einer Mahlzeit.
Empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.

WIE SOLLTEN SUPRADYN® FORTE FILMTABLETTEN AUFBEWAHRT WERDEN?

Vitamine sind empfindlich gegenüber Hitze, Sauerstoff, Feuchtigkeit und Licht. Bewahren Sie daher die Filmtabletten bitte in der Originalverpackung an einem trockenen Ort auf. Nicht über 30°C lagern. Das Behältnis fest verschlossen halten.
Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

SIND SUPRADYN® FORTE FILMTABLETTEN AUCH FÜR DIABETIKER GEEIGNET?

Sypradyn® forte Filmtabletten sind für Diabetiker geeignet.

WO ERHALTEN SIE SUPRADYN® FORTE FILMTABLETTEN?

Supradyn® forte Filmtabletten erhalten Sie ausschließlich in Apotheken.
Laktosefrei.
Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrer Apotheke und unter www.supradyn.at
Supradyn® is a registered trademark.

BAYER

NICHT RELEVANT FÜR PACKMITTEL**ZUSÄTZLICHE ANGABEN:**

Kontaktname	Bayer Austria Ges.m.b.H.
Kontaktadresse	Herbststraße 6-10, 1160 Wien
Land	Österreich
Umweltabgabe entpflichtet	ja
Anbruch	n.a.
Mindesthaltbarkeit ab Produktion/Werk (in Monaten)	24
Für Diabetiker geeignet	ja
BE	0,005 BE pro Filmtablette
Süßungsmittel	nein
Phenylalaninquelle	nein
Nährwertangaben	nein
alkoholfrei	ja
Allergene	nein

INTERNE BEMERKUNGEN:**Gleiches Blickfeld („Sichtfeld“)**

Die **Sachbezeichnung**, die **Nettofüllmenge**, das **Mindesthaltbarkeitsdatum** und ggf. der **Alkoholgehalt** müssen in einem Blickfeld sein (zumindest gleiche Kartonseite). Beim Mindesthaltbarkeitsdatum im Blickfeld kann auch auf eine Stelle verwiesen werden, wo das Datum mit diesem Wortlaut „Mindestens haltbar bis Ende:“ zu finden ist.

Mindestschriftgröße für Kleinbuchstaben von mindestens 1,2 mm. Bei Verpackungen und Behältnissen, deren Oberfläche weniger als 80 cm² beträgt, darf die Schrift ausnahmsweise 0,9 mm groß sein.

Grau unterlegte Bereiche Packungsgröße 30 Stk Filmtabletten.

Warnhinweise keine laut Basel (Mail 24.06.2014)

Schwangerschaft keine Info zu deklarieren laut Basel (Mail 24.06.2014)